

Csepreg Város Önkormányzata

2026. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--	---

1.	Csepreg Ruzsahegyi külterületi út felújítása	<p>ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉK VÍZ- ELVEZETÉS Vízszintes és magassági vonalvezetés :</p> <p>A tervezett burkolat javítással az út helyszínrajzi kialakítása alapvetően nem változik. A tervezési szakasz kezdete és a 0+200 sz. között a magasságkülönbség elenyész, a 0+200 – 0+300 sz. között 2,0-2,8 %-os lejtés, a 0+300 – 0+400 sz. között a magasságkülönbség elenyész, a 0+400 – 0+450 sz. között 0,5-1,0 %-os emelkedés, a 0+450 – 0+575 sz. között 2,0-3,5 %-os lejtés, a 0+575 –</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2026. április	2026. Harmadik negyedév
----	--	---	---------------------	--	---------------	-------------------------

		<p>0+583 sz. között 7,0 %-os lejt található. A csapadékvíz elvezetés az oldalesés kialakításával és kis mérték hossz irányú hullámoztatással biztosítható. A 0+000 – 0+583 sz. között a teljes pályaszerkezet átépítésre kerül 30 cm REMIX technológia, 4,0 cm AC 11 köt és 4,0 cm AC 11 kopó réteg épül. Útkategória: Mellékút – összeköt út Tervezési osztály jele: K.V. Utak jellege: külterületi Környezeti körülmény: A Burkolatszél esség: 4,50 m Koronaszélesség: 6,0 m Tervezési élettartam: 10 év</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Tervezett
hossz: 583,0
m
Burkolatszél
esség: 5,50
m 0+000 –
0+027,1 m
5,50-4,50 m
0+027,1 –
0+047,1 m
4,50 m
0+047,10 –
0+583 m
Hosszesés:
0-7,1 %
Oldalesés:
kétoldali
2,5%
A
Ruzsahegyi
út a 8624 -
Újkér -
Horvátzsidán
y ök. úthoz a
12+676 km
szelvényébe
n 74°
szögben
csatlakozik.

Pályaszerke
zet:
Út:
- 4 cm AC 11
(N)
kopóréteg
- 4 cm AC 11
(N) hengerelt
aszfalt köt
réteg
- 30 cm
REMIX
technológia,
a meglév
aszfalt és
szemcsés

		<p>anyagú alépitmény kiemelésével , bekeverésével, visszaterítésével, anyagpótlás kétoldalt 0,6 m x 0,2 vastagságban zúzott k behordásával, tömörítésével (a teherbírások meg kell felelnie az eÜT 05.02.56 UME-ben foglaltaknak)</p> <p>- Teherbíró tömörített talaj, Tr=92 %, E2talaj>40 MN/m² (MPa) Padka: 10 cm mechanikailag stabilizált alapréteg M22 jel Csapadékvíz elvezetés A csapadékvíz elvezetését szikkasztással biztosítjuk, a</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		szelvényezé s szerinti jobb oldalon meglév árok megtartásáv al, rézs jének tereprendezé sével, a szelvényezé s szerinti bal oldalon a 0+050- 0+555 sz. között szikkasztó árok kialakításáva l. Vízjogi engedélyköt eles beavatkozás nem történik.				
--	--	--	--	--	--	--

2.	Csepreg térségi kulturális, közm vel dési célú szolgáltatások, intézmények fejlesztése - eszközbeszerzés	<p>Színháztere m hang,fény technika45 db tétel Színház öltöz bútorok 10 db tétel Raktári polcok11 db tétel iroda bútorok (íróasztal, gurulós kontének, tárgyalószék, kanapé, fotel, irodai szekrény) 15 db tétel Aula felszerelés (fogas, szlk, kiállító asztal) 70 db tétel Könyvtári bútorok (fotele, szék, olvasó asztal, babzsák, szerver PC) 72 db tétel kiállító terem (vitrinek) 8 db tétel kézm ves terem 1 db tétel mosógép1 db tétel Szárzapszí vó 1 db tétel sz nyeg és karpittisztító</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2026. május	2026. Harmadik negyedév
----	--	---	---------------------	--	-------------	-------------------------

		1 db tétel				
--	--	------------	--	--	--	--